

**SKOP**

Skandinavisk opinion ab

## **Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005**

SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april 2005 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra Konsumentföreningen Stockholm.

Detta är en rapport som kompletterar tre tidigare gjorda redovisningen. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Ansvarig för undersökningen åt Konsumentföreningen Stockholm är Birgitta Hultåker.

BILAGA**Beskrivning av tele-SKOP riks  
för Konsumentföreningen Stockholm  
mars/april 2005**Population

Personer bosatta i Sverige i åldern 18 till 84 år.

Urval

Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) drogs ur befolkningsregistret. Alla personer i alla kommuner och församlingar hade samma sannolikhet att komma med i urvalet.

Datansamlingsmetod

Undersökningen genomfördes som en tele-SKOP undersökning. Metoden innebär intervjuer per telefon med de personer vars telefonnummer man kunde identifiera. I urvalet ingick dock ett antal personer som saknar telefon, har hemligt telefonnummer eller vars telefonnummer inte kunde identifieras av andra skäl. Till dem sändes en postal enkät.

Datansamlingsmetoden innebär att urvalet indelas i en del med personer som har telefonnummer (telefondel) och en kompletterande del utan telefonnummer (brevdel).

Frågor av kunskapskaraktär har endast ställts i telefonintervjuerna.

Datansamlingsperiod

Intervjuerna gjordes under perioden 29 mars till 12 april 2005.

Svarsfrekvens och bortfall

Det i tele-SKOP använda urvalsförfarandet innebär att en namngiven person har valts.

Av telefonurvalet svarade 76 procent. Bortfallet uppgick till 24 procent. Totalt har 1.017 personer intervjuats.

Viktning

För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på region, kön och ålder.

**Tabell 1:**

Procent

**Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande?**

Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra.

**Hur väl känner Du till att kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra?**

	Mars/april 2005
1 Inte alls	36
2	11
3	14
4	13
5 Mycket bra	26
Medelvärde	2,82
Antal svar	1 014

Grupptabell	Andel som svarar					Medel- värde	Antal svar
	1 Inte alls	2	3	4	5 Mycket bra		
<b>Ålder, män och kvinnor</b>							
18 - 24 år	<b>46</b>	10	15	8	22	<b>2,49</b>	94
25 - 34 år	<b>29</b>	11	11	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>3,13</b>	165
35 - 44 år	31	9	14	10	<b>36</b>	<b>3,11</b>	179
45 - 54 år	38	13	15	12	22	2,67	205
55 - 64 år	36	12	12	10	29	2,85	178
65 - 74 år	39	9	12	15	25	2,77	100
75 - 84 år	41	12	17	17	<b>13</b>	<b>2,48</b>	92
<b>Ålder kvinnor</b>							
18 - 24 år	37	12	13	9	<b>28</b>	2,79	47
25 - 34 år	<b>18</b>	9	10	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>3,64</b>	96
35 - 44 år	27	7	12	8	<b>45</b>	3,39	90
45 - 54 år	31	<b>14</b>	14	11	30	2,95	104
55 - 64 år	26	8	15	11	39	3,29	88
65 - 74 år	25	8	12	19	36	3,34	47
75 - 84 år	<b>48</b>	10	15	15	<b>12</b>	<b>2,35</b>	49
<b>18 - 44 år</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	11	13	<b>41</b>	<b>3,35</b>	233
45 - 84 år	33	10	14	14	<b>28</b>	<b>2,94</b>	288

Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet).

Gulmarkerat = uppgifter omnämnda i pressmeddelande från KFS 2005-05-16

**Tabell 2:**

Procent

**Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande?**

Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra.

**Hur väl känner Du till att gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra?**

	Mars/april 2005
1 Inte alls	38
2	12
3	13
4	11
5 Mycket bra	26
Medelvärde	2,74
Antal svar	1 013

Grupptabell	Andel som svarar					Medel- värde	Antal svar
	1 Inte alls	2	3	4	5 Mycket bra		
<b>Ålder, män och kvinnor</b>							
18 - 24 år	<b>46</b>	8	<b>20</b>	9	<b>17</b>	<b>2,42</b>	94
25 - 34 år	<b>26</b>	10	14	13	<b>38</b>	<b>3,28</b>	165
35 - 44 år	<b>30</b>	12	12	11	<b>35</b>	<b>3,08</b>	179
45 - 54 år	39	14	13	10	23	2,63	205
55 - 64 år	40	13	12	7	28	2,69	178
65 - 74 år	45	9	9	<b>16</b>	<b>21</b>	2,59	100
75 - 84 år	<b>50</b>	12	14	12	<b>11</b>	<b>2,20</b>	91
<b>Ålder kvinnor</b>							
18 - 24 år	35	10	<b>23</b>	4	28	2,81	47
25 - 34 år	<b>20</b>	5	10	13	<b>52</b>	<b>3,72</b>	96
35 - 44 år	26	7	11	12	44	3,41	90
45 - 54 år	29	<b>17</b>	11	9	34	3,02	104
55 - 64 år	31	9	15	9	36	3,10	88
65 - 74 år	33	6	12	18	32	3,11	47
75 - 84 år	<b>58</b>	10	7	15	<b>10</b>	<b>2,09</b>	48
18 - 44 år	<b>25</b>	7	13	11	<b>43</b>	<b>3,39</b>	233
45 - 84 år	<b>38</b>	11	11	12	<b>28</b>	<b>2,80</b>	287

Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet).

**Tabell 3:**

Procent

I vissa länder tillsätts folsyra till allt bröd och pasta för att garantera att alla kvinnor får i sig tillräckligt med folsyra, vilket kan förebygga vissa fosterskador. Det innebär dock att hela befolkningen, även de som inte direkt har behov av extra folsyra, får folsyra tillsatt genom maten. Extra folsyra ger inga negativa biverkningar.

Vad tycker Du är bäst? Att allt bröd och pasta innehåller tillsats av folsyra, eller att man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter, även om informationen inte kommer att nå alla?

	Mars/april 2005		
Allt bröd och pasta innehåller folsyra	35		
Man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter	65		
Antal svar	987		
Grupptabell	Andel som svarar		Antal svar
	Allt bröd och pasta innehåller folsyra	Man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter	
<b>Ålder, män och kvinnor</b>			
18 - 24 år	40	60	93
25 - 34 år	36	64	164
35 - 44 år	37	63	175
45 - 54 år	29	71	202
55 - 64 år	32	68	169
65 - 74 år	34	66	94
75 - 84 år	37	63	89
<b>Ålder kvinnor</b>			
18 - 24 år	53	47	47
25 - 34 år	32	68	95
35 - 44 år	32	68	89
45 - 54 år	32	68	102
55 - 64 år	35	65	85
65 - 74 år	29	71	46
75 - 84 år	43	57	47
18 - 44 år	37	63	231
45 - 84 år	35	65	280